



י"ב אדר, תשפ"ג
05/03/2023

מספר היתר: 4-0030/2023 בכל פניה אנא ציין מספר זה

לכבוד

אולג גרנד

החברה לשירותי איכות הסביבה

אלי דגן

דגן אלי שיפוצים ובניה בע"מ

באמצעות דוא"ל: eli18ziv@gmail.com
טלפון להתקשרות: 050-5432539

באמצעות דוא"ל: olegg@escil.co.il
טלפון להתקשרות: 050-3134321

היתר עבודת אסבסט – פינוי לוחות ושברי אסבסט בשטח פתוח, חבצלת השרון

סימוכין: 1. בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוגשה ביום 16/02/2023

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 37 ו-39 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אני מאשר את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

א. פרטי עבודת האסבסט:

אתר העבודה:	שטח פתוח ובו מערומי לוחות ושברים	סוג העבודה באסבסט:	תקרית: - הרס בלתי מבוקר של לוחות אסבסט-צמנט.
כתובת:	חבצלת השרון	מספר ימים משוער לביצוע העבודה:	10
נ.צ.:	695785 / 187487	הערכה להיקף עבודת האסבסט:	30 מ"ר
מזמין העבודה:	החברה לשירותי איכות אולג גרנד	מבנה מיועד להריסה: פטור מדגימות סביבתיות:	6000 מ"ק לא רלוונטי לא
איש קשר מטעם מזמין העבודה:			

ב. העוסקים בביצוע העבודה:

קבלן האסבסט שיבצע את עבודת האסבסט (חל איסור על העסקת קבלן משנה):	דגן אלי שיפוצים ובניה בע"מ מספר קבלן בפנקס רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות: דגן אלי שיפוצים ובניה בע"מ	שם המעבדה הדוגמת:	מעין בדק
העובד האחראי על ביצוע עבודת האסבסט: מפקח אסבסט פריד:		שם אתר פסולת האסבסט:	מטמנת חרובית .

לתשומת לבכם, קבלן האסבסט, העובד האחראי אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.





ג. תנאים לביצוע עבודת האסבסט:

1. העבודה תבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
2. העבודה תסתיים בתוך פרק הזמן המרבי המצוין בבקשה להיתר. במקרה שהעבודה לא הסתיימה כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך פירוט הסיבות לעיכוב בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיימה.
3. כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.
4. **הכנה לביצוע העבודה**

- העבודה תבצע כאשר אין פעילות במבני ציבור רגישים ברדיוס של 50 מטר מאתר העבודה (בי"ס, גני ילדים וכו').
- מועד ביצוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של 50 מ'. לשוהים במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות האסבסט, להקפיד על סגירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה).
- יש לתחום את סביבת אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של 50 מ', על גבי התיחום יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט והסיכון שבחשיפה, וכן פרטי קבלן האסבסט המבצע את העבודה.
- בטרם יבצע עבודת האסבסט ובמהלכה, יותז על האסבסט מים או חומר בעל תכונות מדבקות.
- העובד האחראי ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.
- **בעבודה זו חלה חובת נוכחת מלאה של העובד האחראי כל משך עבודת המיון הניפוי ופינוי האסבסט.**

5. אופן ביצוע העבודה

- במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן האסבסט וגורמים מפקחים.
- עבודת האסבסט תבוצע באופן שימנע יצירת אבק, ובכלל זה לא תבוצע שבירת לוחות האסבסט, לא ייעשה שימוש בכלים חשמליים לפירוק המוצר וחיבורים, אלא פירוק בכלים ידניים בלבד.
- המעורמים ימוינו להוצאת פסולת האסבסט מתוכם באמצעות נפה בעלת 3 זרמים. הזרמים ורשתות הסינון יהיו כמפורט:
 - זרם ראשון גושים מעל – 50 מ"מ
 - זרם שני – 50 5 מ"מ
 - זרם שלישי עד – 5 מ"מ. מתחת לפרקציה זו מוגדר כ"חול נקי"
 - הנפות ישטפו בתום כל יום עבודה, תשטיפים ינוקזו לסינון באופן מרוכז, הסננים יפוננו כפסולת אסבסט.
- פסולת האסבסט תיאסף ותיארז באמצעות אריזה ייעודית מייצור תעשייתי בעלת דפנות כפולות, יכולת נשיאה והרמה המותאמת לגודלה ולמשקלה באמצעות אוזניים, ועליה כיתוב אזהרה לאסבסט. על האריזה להיות בעלת אישור לשינוע ולאריזה, כנדרש בהחלטת הועדה המקצועית מיום 22.9.11.





- יש לבצע סריקה יסודית ואיסוף ידני של כל שברי האסבסט מכל שטח האתר.
 - במוקדים בהם נמצא אסבסט מרוסק/שרוף יש לבצע חישוף עד לעומק 5 ס"מ ולפנות קרקע זו כפסולת אסבסט.
 - פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או מייד עם סיום הסרת האסבסט.
6. **ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:**
במהלך עבודת הניפוי יבוצעו בכל שבוע לא פחות מ- 2 דגימות אויר סביבתיות בסמוך למוקד הניפוי.
7. **אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:**
- בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי העובד האחראי, שאישרה כי לא נותרו באתר העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
 - תוצאות דגימות אוויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ- 1000 סיבים למ"ק. במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ- 600 סיבים למ"ק – יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון בדיקות אוויר נוספות ואישור הממונה.
 - בסיום העבודה ייתן העובד האחראי אישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצינו תוצאות דגימות האוויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.

ד. רישום ודיווח:

1. העובד האחראי ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לפחות 72 שעות לפני ביצוע העבודה) בנוסח:
"עבודת אסבסט מס' 4-0030/2023 תחל בתאריך _____ בשעה _____ בכתובת _____ עובד אחראי: אלי דגן מספר טלפון 050-5432539"
- 1.1 הודעה על תחילת העבודה יש לדווח באמצעות המערכת הייעודית:
<https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/Asbest@sviva.gov.il>
- 1.2 **לרכז המשטרה הירוקה במחוז מרכז באמצעות מסרון (SMS):**
יניב גרין, טל' 050-6233248.
- במקרה שלא ניתן להשיגו טלפונית יש לפנות למר יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, בטלפון 08-9788888.**
2. העובד האחראי ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.
3. העובד האחראי יעביר לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בתוך שבועיים לאחר סיום העבודה, דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק ו' בבקשה להיתר עבודת האסבסט ובאמצעות טופס מקוון במערכת ממשל זמין.

אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה.





לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984. אישור זה בתוקף עד ליום 05/09/2023.

בברכה,

רחלי אייל

הממונה

העתקים באמצעות דוא"ל:
גדעון מזור, מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה.
יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה.
ניר סהר, שרון כרמל.
מענית איכילוב, רכז אסבסט במחוז מרכז.
אירה אלימלך, רכז אסבסט במחוז מרכז.
משה לבטון, איגוד ערים שרון כרמל levaton@sviva-sc.org.il

